


LIIGES ULTRAHELIUURINGUL MIDA REUMATOLOOG TEADA TAHAB



TERMINOLOGIA

- **EFUSIOON** - liigesesisene vedelik (hüpoehhogenne või anehhogenne), mis on komprimeeritav, ei oma Doppleri signaali
 - **TENOSÜNOVIIT** - kõõluse ümber vedeliku rohkenemine, sünoovia hüpertroofia
 - **SÜNOVIIT**- liigeses sünoovia hüpertroofia, hüpervaskulaarsus Doppleril
 - **ENTESIIT** - kõõluse kinnituskohal fibrillaarse struktuuri kadu, lubistused
 - **LUUEROSOONID**- liigesesisene luukontuuri defekt
 - **KRISTALLILADESTUSED**- hüperehhogenne struktuur köhre pinnal või kõõluses (kaltsiumpürofosfaat, kusihappe).
-



SÜNOVIIDI HINDAMINE



Scoring ultrasound synovitis in rheumatoid arthritis: a EULAR-OMERACT ultrasound taskforce—Part 1: definition and development of a standardised, consensus-based scoring system

HAIGUSJUHT 1


- N21
- Kliiniliselt II MKP-liigese turse, valulikkus, hommikune jäikus >30 min.
- UH-aktiivne sünoviit, erosioonid II MK-luu pähikul
- Diagoos: RA



UH- II MKP-liigese sünoviit, vaskulariatsioon dorsaalsel
RÖ- MK-luu pähikul erosioonid


HAIGUSJUHT 2

- **M64**
- **Kliiniliselt hüppeliigese turse, valu**
- **UH leid:** m. peronea kõõluse ümber hüperehhogeensed täpid, sünoovia paksenemine, hüpervaskulaarsus
Doppleril
- **Labor:** CPPD kristallid
- **DIAGNOOS:** CPPD ladestustõbi




HAIGUSJUHT 3

- M35
- Kliiniliselt II sõrme turse, põlvevalu, kanna turse ja valu, alaseljavalu
- UH leid: sünoviit MKP-liigesses, tenosünoviit II PIP-liigesses, kannakõõluse entesiit, entesofüüdid, erosioonid kandluul
- Diagoos: PsA




A Proliferatiivne sünoviit III MKP-liigesses (dorsaalne, A piki, A'risti)
B Fleksorite tenosünoviit (daktüliit) (B piki, B'piki Doppleriga) II PIP- liigesses, palmaarselt

A Retrokalkaneaalne bursiit, kannakõõluse entesiit. Tärn tähistab efusiooni liigepaunas
B Noolega tähistatud lubistused kõõluse kinnituskohal
C noolega tähistatud erosioon kandluul




HAIGUSJUHT 4


- M56
- Kliiniliselt vasakul 1 varba punetus, turse, labajala ja , põlveliigeste valu.
- Diagoos: podagra




Lumetorm - I MTP-liigeses , S-sūnoviit



Põlveliiges- topelkontuur.
HC- hüaliinköhr, noolepeaga on tähistatud
kusihappekristallide ladestumine,
noolega on tähistatud reieluu korteks




I MTP-liigeses erosioon,



Labajalg dorsaalselt. Nool - m.extensor digitorum,
T- toofus. Noolepea- hüpoehhogeenne halo hüperehhogeense toofuse ümber.
Tärn- hüperehhogeenne sūnoviit

HAIGUSJUHT 5

- › **12 a poiss palaviku, kõrge CRV ja puusavaluga**
- › **UH-uuringul puusaliigeses kergelt kajarikkam vedelik. Sünoovia vaskularisatsiooni ega erosioone ei ole.**
- › **Op- I aspireertud mäda, väljakasvus s. aureus.**
- › **Diagoos: septiline artriit**



HAIGUSJUHT 6

- N70
- Kliiniliselt valu ja hommikune jäikus kaelas, õla- ja puusaliigestes; reielihaste nõrkus; väsimus, higistamine, palavik
- Ultraheli uuringul mõlema m. biceps brachii tenosünoviit, puusaliigestes efusioon.
- Diagoos: polümüalgia rheumatica



A M. Biceps brachii pika pea kõõluse tenosünoviit
B Puusaliigese efusioon

KASUTATUD KIRJANDUS

1. Scoring ultrasound synovitis in rheumatoid arthritis: a EULAR-OMERACT ultrasound taskforce—Part 1: definition and development of a standardised, consensus-based scoring system, D'agostino et al.
2. Imaging Appearances in Gout, Gandikota G, et al.
3. High-Resolution US of Rheumatologic Diseases, Mihra S, et al.
4. Ultrasound, Skin, and Joints in Psoriatic Arthritis, Filipucci E et al.
5. Joint Involvement in Patients with Early Polymyalgia Rheumatica Using High-resolution Ultrasound and Its Contribution to the EULAR/ACR 2012 Classification Criteria for Polymyalgia Rheumatica, Weigand S, et al.